

DR CHRISTOPHE DESOUCHES

CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE



LA LIPOSTRUCTURE DES FESSES

Avec l'âge chez les gens minces, les fesses ont tendance à perdre du volume et à se ptoser. Cette fonte graisseuse est en partie responsable du relâchement cutané. La lipostructure est une greffe de tissus adipeux. Elle a pour but de restaurer les volumes et les formes de la partie haute des fesses afin de leur rendre la plénitude de la jeunesse.

L'INTERVENTION

Le but de l'intervention est de réaliser une injection de graisse dans une zone où elle fait défaut après l'avoir prélevée là où elle est en excès.

Le tissu graisseux est prélevé par lipoaspiration de façon douce et atraumatique. Après centrifugation, la partie cellulaire de la graisse prélevée est réinjectée en nappage à l'aide de micro-canules par des incisions cutanées punctiformes.

L'anesthésie utilisée est généralement locale associée à une sédation par voie intra veineuse. L'intervention est la plupart du temps réalisée en ambulatoire, avec une sortie le jour même.

CONSULTATION INITIALE

La consultation initiale est l'occasion d'examiner votre visage, de discuter de vos motivations et de vous expliquer les résultats attendus.

Elle permet de rechercher des pathologies pouvant contre indiquer la technique (allergie aux produits d'anesthésie) ou les antécédents pouvant nécessiter des règles de prudence (Herpès labial, tabagisme)

LES COMPLICATIONS

Toute chirurgie même mineure comporte des risques. Ces complications sont extrêmement rares et habituellement mineure dans ce cas de figure. On ne peut éliminer les risques d'infection ou de réaction à l'anesthésie.

AVANT LA CHIRURGIE

Il est impératif d'arrêter de fumer au moins deux mois avant la chirurgie, le tabac étant un facteur d'échec de la greffe adipocytaire. La prise d'aspirine est interdite 10 jours avant l'intervention.

Avant l'acte chirurgical, il est nécessaire de se laver avec un savon antiseptique.

Le jour de l'intervention, il faut prévoir le temps suffisant pour arriver à l'heure prévue, sans stress excessif.

Il est important de prévoir une personne qui puisse vous raccompagner à votre domicile après votre hospitalisation et qui vous aidera éventuellement les premiers jours suivant votre chirurgie.

SUITES OPERATOIRES

Les suites opératoires sont généralement peu douloureuses. En revanche un œdème est souvent très important et met généralement entre 10 et 15 jours à disparaître. Les Ecchymoses sont visibles pendant une à trois semaines. La reprise d'une activité professionnelle est possible après une semaine et d'une activité sportive après 6 semaines.

Il existe une résorption lente de la graisse qui se stabilise autour du 6^{ème} mois. C'est à cette date que l'on peut évaluer le résultat définitif.

INFORMATION IMPORTANTE

Ce texte apporte des informations de base sur les principes et le déroulement de la lipostructure. Une fiche d'information plus détaillée vous sera remise lors de votre consultation. Une bonne compréhension du déroulement et du résultat attendu est indispensable avant d'envisager cette intervention. Il faut bien souligner que le but cette chirurgie d'apporter une amélioration et non pas d'obtenir la perfection. Si vos souhaits sont réalistes, le résultat vous satisfera.